

Kastrering av katt

Den norske veterinærforening mener:

- Katter bør i mange tilfelle kastreres:
 - For å redusere antall kattunger som ingen vil ha og som derfor blir avlivet.
 - For å unngå streifing og urinmarkering.
 - For å unngå skader som følge av slåsskamper.
 - For å redusere spredning av virussykdommer som FIV (Felint immunsviktvirus) og FeLV (Felint leukemi virus)
- Kastrering innebærer:
 - Kirurgisk fjerning av gonadene (testikler eller ovarier).
 - Disse dyrene mister forplantningsevnen og produksjonen av kjønnshormoner opphører.
 - Tidlig kastrering er å foreta en kastrering før katten er kjønnsmoden.
 - Kastrerte hannkatter har økt risiko for urinveisproblemer.
- Alternativer til kastrering:
 - Hemming av kjønnshormonproduksjon kan også oppnås ved gjentatt medikamentell behandling (f eks p-piller). Langvarig hormonbruk kan gi bivirkninger som økt risiko for jursvulster, livmorbetennelse og sukkersyke.
- Tidlig kastrering (kastning før kjønnsmodning):
 - I den vitenskapelige litteraturen er det ikke noe som tyder på uheldige bivirkninger av å kastre katter helt ned til 7 ukers alder sammenlignet med 7 måneders alder:
 - Det er grunn til å være ekstra aktpågivende ved valg av anestesimiddel til så unge dyr.
 - Det anbefales gode faglige prosedyrer og rutiner ved operasjoner på unge dyr og nøye overvåking under og etter operasjonen.